

Unisto Indicator









Säkerhetsplomb med fast längd med en unikt utformad dubbellåsande låsmekanism. Denna plomb är den optimala lösningen för plombering av fraktcontainers samt lastbils- och släpdörrar. Väletablerad inom sektorerna transport, detaljhandel, järnväg och logistik. Ett indikeringsstift i slutet av bandet indikerar att plomberingen är korrekt utförd. En tydlig brottpunkt utanför huset gör det enkelt att kontrollera plomberingen. Löpnumrering eller streckkod möjliggör en snabb registrering av plombnumren och ger en mer effektiv hantering. Finns i en mängd olika färger för logistisk styrning.

© Unisto, www.unisto.com

Kännetecken för denna säkerhetsplomb


Plomberingstyper
Plomberingar med fast längd

Tillämpningar
Fraktlådor, Diverse

- Plomb med fasta längder och speciell "dubbelklick"-låsmekanism
- Indikationsspetsen på bandets slut visar om plomben har stängts korrekt
- Vridsäkert lås
- Olika färger för logistikändamål
- Kundens namn/logotyp för tydlig identifikation
- Kartor om 10 plomber möjliggör en enkel och kontrollerad överlämning i nummerordning

© Unisto, www.unisto.com

Minsta mått



Material
Band/låsdel: polypropylen (PP)
Fjäder: polyoxymetylen (POM)

Dragkraft (ögla)
Ca 20 kg

Numrering
Upp till 7 siffror

Streckkod
Interleaved 2/5 eller streckkod 128
Andra vid förfrågan

Kundens namn/logotyp
Foliepräglad eller direktlasergraverad

Färger – version foliepräglad
Röd, blå, grön, gul, vit

Färger – version direktlasergraverad
Gul, blå, grön, vit Ytterligare färger vid förfrågan

Förpackning
Kartor om 10 st i kartong om 1'000 st, kartong om 5 000 st.

Packing size

box	210mm	363 x 189 x 195	mm	3.6kg
carton	210mm	985 x 375 x 218	mm	19.1kg


Lagerhållning
Säkerhetsplomberna ska förvaras i originalförpackningen och skyddas mot solljus och kemiska ångor. Optimal lagring sker vid 22°C/50 % rel. luftfuktighet. Hållbarheten för plomberna, tillverkade av polypropylen (PP) och PA-plaster är ca 18 månader från tillverkningsdatum.
Vi rekommenderar beställning av högst ett årsbehov samtidigt.

© Unisto, www.unisto.com

How to close



How to open



© Unisto, www.unisto.com